

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರೆದು ವಿಚಾರ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಂಗಾರ್.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಲ್ಲಿ (c) ಮತ್ತು (d) ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ವ್ಯವಸಾಯದ ಭಾವಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆಯೆಂಬುದು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು. ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ.—ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಿಗಳಿಗೂ ಅವು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಭಾವಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರುಷದ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ.—ಅಂಥಾದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ.—ಹಾಸನ ಡಿವಿಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

### Water Supply by Electric power to Hangala and Begur.

Q.—103. Sri H. K. SHIVARUDRAPPA (Gundlupet—Heggadevankote).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether there is any scheme before Government for supply of water by means of electricity to the villages of Hangala and Begur in Gundlupet Taluk.

(b) if so, at what stage it is ;

(c) the details of the scheme ?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Industries).—

(a) There is a scheme for supply of power for both house lighting and a water supply pump at Hangala village. There is no scheme for Begur.

(b) The estimate for the above work has recently been prepared and the same is under scrutiny in the Department.

(c) The scheme is estimated to cost Rs. 45,200 and contemplates arranging power supply to 31 street lights, 80 house lighting installations, 3 power installations and one water supply pump of 10 H.P. at Hangala.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.—ಹಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

\*ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅದು ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕ ವಿಷಯ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಈಗತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.—ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಈಗತಾನೆ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.—ಹೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯವರು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ.—ಈ ಯೋಜನೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು ಹೇಳಬಹುದೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 7½ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಬರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕಾನೂನಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.